
Deutsches Lok-Archiv

Manfred Weisbrod
Hans Müller
Wolfgang Petznick

Dampflokomotiven 3

Baureihen 61 bis 98



Inhaltsverzeichnis

8	Abkürzungen	83	76 ⁰	pr. T 10	172	89 ⁸³	bad. IX a ¹
		85	77 ⁰	pfälz. P 5	175	90 ⁰⁻²	pr. T 9 ¹
10	Beschreibung der Baureihen	85	77 ¹	pfälz./bay. Pt $\frac{3}{6}$	178	91 ⁰⁻¹	pr. T 9 ²
		90	78 ⁰⁻⁵	pr. T 18	180	91 ³⁻¹⁸	pr. T 9 ³
10	61 001 Einheitslok (Stromlinienverklei- dung)	93	78 ¹⁰	wü. T 18	183	91 ¹⁹	meck. T 4
		95	79	Umbaulok DB	180	91 ²⁰	wü. T 9
13	61 002 Einheitslok (Stromlinienverklei- dung)	98	79 ^{III}	sä. XV HTV	186	92 ⁰	wü. T 6
		101	80	Umbaulok DR (AL T 20)	188	92 ¹	wü. T 4
16	62 Einheitslok	103	81	Einheitslok	191	92 ²⁻³	bad. X b ¹⁻⁷
19	64 Einheitslok	106	82	Einheitslok	194	92 ⁴	old./pr. T 13 ¹
24	65 Neubaulok DB	110	83 ¹⁰	Neubaulok DB	196	92 ⁵⁻¹⁰	pr. T 13
27	65 ¹⁰ Neubaulok DR	114	84	Neubaulok DR	199	92 ²⁰	pfälz./bay. R $\frac{4}{4}$
31	66 Neubaulok DB	118	85	Einheitslok	202	93 ⁰⁻⁴	pr. T 14
34	70 ⁰ bay. Pt $\frac{2}{3}$	121	86	Einheitslok	205	93 ⁵⁻¹²	pr. T 14 ¹
36	70 ¹ bad. I g ¹⁻²	125	87	Einheitslok	208	94 ⁰	pfälz. T 5
	Nachbau DRG	129	88 ⁷¹⁻⁷²	Einheitslok	210	94 ¹	wü. Tn
39	70 ⁷¹ bay. D IX	129	88 ⁷³	bay. D IV	213	94 ²⁻⁴	pr. T 16
41	71 ⁰ pr. T 5 ¹	131	88 ⁷⁴	pfälz. T 1	217	94 ⁵⁻¹⁷	pr. T 16 ¹
44	71 ^{0II} Einheitslok	133	88 ⁷⁵	wü. T 2	220	94 ¹⁹	sä. XI HT
47	71 ² bay. Pt $\frac{2}{4}$ H			bad. I b ¹⁻²	220	94 ²⁰⁻²¹	sä. XI HT
50	71 ³ sä. IV T	137	89 ⁰	bad. I e ¹⁻⁶	225	95 ⁰	pr. T 20
54	71 ⁴ old. T 5 ¹	140	89 ^{0II}	pr. T 8	229	96 ⁰	bay. Gt 2 x $\frac{4}{4}$
55	72 ⁰ pr. T 5 ²	144	89 ¹	Einheitslok	234	97 ⁰	pr. T 26
58	72 ¹ bay. Pt $\frac{2}{4}$ N	146	89 ²	pfälz. T 3	238	97 ¹	bay. PtzL $\frac{3}{4}$
60	73 ⁰ pfälz. P 2 ^{II}	150	89 ³	sä. V T	241	97 ²	bad. IX b ¹
60	73 ⁰⁻¹ bay. D XII	150	89 ³⁻⁴	wü. T 3	241	97 ²	bad. IX b ²
60	73 ¹ bay. Pt $\frac{2}{5}$ N	153	89 ⁴	wü. T 3	244	97 ³	wü. Fz
60	73 ² bay. Pt $\frac{2}{5}$ H	156	89 ⁶	wü. T 3 L	248	97 ⁴	pr. T 28
65	74 ⁰⁻³ pr. T 11	156	89 ⁷	bay. D II ^{II}	251	97 ⁵	Neubau DRG (wü. Hz)
67	74 ⁴⁻¹³ pr. T 12	156	89 ⁸	bay. R $\frac{3}{3}$	254	98 ⁰	sä. I TV
70	75 ⁰ wü. T 5	159	89 ⁷⁰⁻⁷⁵	bay. R $\frac{3}{3}$	257	98 ¹	old. T 2
73	75 ¹⁻³ bad. VI b ¹⁻¹¹	163	89 ⁷⁸	pr. T 3	259	98 ²	old. T 3
76	75 ⁴ bad. VI c ¹⁻⁷	165	89 ⁸⁰	pr. T 7	261	98 ³	bay. PtL $\frac{2}{2}$
76	75 ¹⁰⁻¹¹ bad. VI c ⁸⁻⁹	168	89 ⁸¹	meck. T 3a, T 3b	264	98 ⁴	pfälz. T 4 ^{II}
80	75 ⁵ sä. XIV HT	170	89 ⁸²	bay. D V	266	98 ⁴	bay. D XI
				sä. V T	266	98 ⁴⁻⁵	bay. D XI

Inhaltsverzeichnis

269	98 ⁵	bay. PtL ³ / ₄	285	98 ¹⁰	Neubau DRG	302	98 ⁷²	sä. III b T
271	98 ⁶	pfälz. T 4 ^l	287	98 ¹¹	Umbau DRG	305	98 ⁷³	sä. II
273	98 ⁶	bay. D VIII	290	98 7011	sä. VII TS	306	98 ⁷⁴	old. T 1 ²
275	98 ⁶	bay. D VIII Nachbau	292	98 7031	sä. VII T	309	98 ⁷⁵	bay. D VI
277	98 ⁶	pfälz. D VIII	294	98 7041	sä. VII T	311	98 ⁷⁶	bay. D VII
279	98 ⁷	bay. BB II	295	98 7051–7079	sä. VII T	314	98 ⁷⁶	bay. PtL ³ / ₃
282	98 ⁸	bay. GtL ⁴ / ₄			sä. VII T	316	98 ⁷⁷	bay. D X
282	98 ⁸⁻⁹	Nachbau DRG (bay. GtL ⁴ / ₄)	299	98 7091	sä. VII T			
			300	98 ⁷¹	sä. VII	318		Hauptkenndaten