


allegro-C

Systemhandbuch

Version 12.2
November 1992



Bernhard Eversberg

Universitätsbibliothek der TU Braunschweig 1992

Inhalt

| | |
|--|-----------|
| Leitfaden zur Einarbeitung | ii |
| 0 Das <i>allegro</i>-Konzept | 1 |
| 0.0 Zentrale Begriffe | 1 |
| 0.1 Dateien | 5 |
| 0.2 Dateien-Hierarchie | 7 |
| 0.3 Dateitypen | 8 |
| 0.4 Programme | 15 |
| 0.5 Auswahl-Listen | 17 |
| 0.6 Menütexe, Sprache | 18 |
| 0.7 Sicherungskonzept | 19 |
| 0.8 Was gehört alles zu einer Datenbank? | 22 |
| 0.9 Änderungen : Was? Wo? Wie? | 23 |
| 0.10 Installation | 25 |
| 0.11 <i>CockPit</i> | 27 |
| 1 μf : Das Menü "Funktionen" | 27 |
| 2 μr : Das Menü "Routinen" | 29 |
| 3 μm : Das Menü "Makros" | 30 |
| 4 μd : Das Menü "Dateien" | 32 |
| 5 μo : Das Menü "Optionen" | 33 |
| 6 Die Vorgabedatei DEFAULT.OPT | 34 |
| Nachwort zu Kapitel 0 | 37 |
| 1 Schnellzugriff | 37 |
| 1.0 Vorbemerkungen | 37 |
| 1.1 Anlegen einer neuen Datenbank | 39 |
| 1 Der schnelle Standard-Einstieg | 39 |
| 2 Der individuelle Einstieg | 40 |
| 1.2 Datenbank-Generierung | 41 |
| 1.3 Benutzung einer Datenbank | 42 |
| 1.4 Der Index - Funktion und Benutzung | 44 |
| 1 Browsing, Blätterfunktionen | 44 |
| 2 Trunkierung, Endemarken | 45 |
| 3 Direkte Indexeingriffe | 48 |
| 4 Logische Kombination, Ergebnismengen | 49 |
| 5 Kurztitelanzeigen | 50 |
| 1.5 Funktionsmenü | 51 |
| 1 Zugriff, Anzeige, Bearbeitung | 52 |
| 2 Zugriffsfunktionen | 52 |
| 3 Blätterfunktionen | 54 |
| 4 Bearbeitungsfunktionen | 55 |
| 5 Ausgabe- und Anzeigefunktionen | 57 |
| 6 Hilfsfunktionen und Sprache | 57 |
| 7 Funktionstasten : Zusammenfassung | 58 |
| 1.6 Aufruf des Programms als Modul | 59 |
| 1.7 Normdateien, Geschäftsgangdaten | 60 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 2 | Datenerfassung | 61 |
| 2.1 | <i>allegro</i> -Erfassung - "online" und "offline" | 62 |
| 2.2 | Ablauf der "offline"-Erfassung | 63 |
| 2.3 | Übungssitzung zur Erfassung | 65 |
| | 1 Start einer Sitzung | 65 |
| | 2 Abfrageliste (Eingabemaske) | 66 |
| | 3 Die wichtigsten Editor-Befehle | 67 |
| 2.4 | Übungssitzung zum Redigieren | 70 |
| 2.5 | Zeichen mit Sonderbedeutung | 73 |
| 2.6 | Besondere Tastenfunktionen im Editor | 74 |
| 3 | Editor : Befehle | 75 |
| 3.1 | Dateneingabe und -bearbeitung | 77 |
| 3.2 | Editor-Befehle : Systematische Übersicht | 81 |
| 3.3 | Editor-Befehle : Alphabetische Übersicht | 83 |
| 4 | Volltext-Suche und Selektion | 109 |
| 4.0 | Aufgabenstellung und Konzept | 109 |
| 4.1 | Programmablauf | 110 |
| 4.2 | Benutzung des Programms als MAKRO | 113 |
| 4.3 | Beispiele für Suchbegriffe | 114 |
| 5 | Import | 115 |
| 5.0 | Aufgabenstellung und Konzept | 115 |
| 5.1 | Programmablauf | 118 |
| 5.2 | Benutzung des Programms als MAKRO | 120 |
| 6 | Export | 121 |
| 6.1 | Sortierte Listen produzieren | 122 |
| 7 | Indexieren | 127 |
| 7.0 | Datenbank-Generierung : Aufgabe und Konzept | 127 |
| 7.1 | Datenbank-Generierung : Ablauf | 128 |
| 7.2 | Index, Satztable oder Kurztitelregister erneuern | 130 |
| 7.3 | "Entlüften" von Datenbankdateien | 130 |
| 7.4 | Datenbank als Ganzes erneuern | 131 |
| 7.5 | QRIX - Werkzeug für Datenbank-Ingenieure | 132 |
| 7.6 | Einzelnes Register erneuern | 134 |
| 7.7 | Neues Register hinzufügen | 134 |
| 7.8 | Ein Register löschen | 134 |
| 8 | Sortieren | 135 |
| 9 | Datenbank-Management | 137 |
| 10 | Export-Parameter | 139 |
| 10.0 | Zum Konzept | 139 |
| | 1 Teilbereiche des Exportproblems | 140 |
| | 2 Inhalt einer Parameterdatei | 142 |
| 10.1 | Wie macht man eine Parameterdatei? | 144 |

| | | |
|------------------|---|------------|
| 10.2 | Die Exportsprache | 145 |
| | 0 Zwischenteile | 147 |
| | 1 Aufnahme-Parameter | 152 |
| | 2 Formular- und Seiten-Parameter | 158 |
| | 3 Zeilen-Parameter | 159 |
| | 4 Drucker- und Codierungs-Parameter | 160 |
| | 5 Kategorie-Parameter | 165 |
| | 6 Die Kategorieliste - das Kernprogramm | 166 |
| 10.3 | Testhilfen | 193 |
| | 1 Direkte Änderung von Parametern | 193 |
| | 2 Mehrere Parameterdateien gleichzeitig | 193 |
| | 3 Export-Parameterdatei direkt testen | 193 |
| 10.4 | Beispiele: Prototypen | 196 |
| 11 | Import-Parameter | 203 |
| 11.0 | Zum Konzept | 203 |
| | 1 Struktur von <i>allegro</i> -Dateien | 204 |
| | 2 Inhalt einer Import-Parameterdatei | 205 |
| 11.1 | Erstellung einer Parameterdatei | 206 |
| 11.2 | Die Import-Sprache | 207 |
| | 1 Basis-Parameter | 207 |
| | 2 Globale Konvertierungsbefehle | 212 |
| | 3 Kategorieliste | 214 |
| 11.3 | Beispiel einer Umwandlung | 227 |
| 12 | Makro-Prozeduren | 235 |
| 12.0 | Konzept | 235 |
| 12.1 | Liste der Optionen | 237 |
| 12.2 | Makro-Beispiele | 243 |
| Anhang A. | Konfiguration | 245 |
| A.0 | Vorbemerkungen | 245 |
| A.1 | Konfigurationsbefehle | 246 |
| A.2 | Abfrageliste | 250 |
| A.3 | Farben | 251 |
| A.4 | Beispiel: Standard-Konfiguration A | 253 |
| Anhang B. | Das <i>allegro</i>-Kategoriesystem | 259 |
| B.1 | Kurzübersicht | 260 |
| B.2 | Ausführliche Übersicht | 264 |
| B.3 | Normdatensätze, Stammsätze, Geschäftsgangsdaten | 277 |
| B.4 | Standardlisten für codierte Angaben | 286 |
| | 1 Literaturart, Formschlüssel, Formschlagwort | 287 |
| | 2 Sprache | 289 |
| B.5 | Sachgruppenschlüssel (Grobsystematik) | 290 |
| B.6 | Das P-Kategoriesystem | 294 |
| Anhang C. | Diagramme, Fehler, Literatur | 297 |
| C.1 | Funktionsdiagramme | 297 |
| C.2 | Fehlermeldungen | 303 |
| C.3 | Literaturangaben | 305 |
| Anhang D. | Texteditor X | 307 |
| Index | | 313 |